สายทาง ถนนสายหลังวัดชลวบีวิหาร-พรุตำหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.247 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ขุดรื้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.6 ขุดรื้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.7 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 20 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	200	ตร.ม.	229.16	9.34	238.50	47,700.00	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
2	งานผิวทาง						-	
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,141	ตร.ม.	6.84	5.25	12.09	13,794.69	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete						-	
	- Asphaltic concrete (ปูบนPrime Coat) + Wid ฯ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบนPrime Coat) + Wid ฯ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบนTackCoat) + Wid ฯ	1,141	ตร.ม.	236.49	9.34	245.83	280,492.03	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบนTack Coat) +		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ฯ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ฯ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatement + Wid ฯ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง						-	
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatement	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานเครื่องหมายจราจร						-	
	4.1 งานติดตั้ง							

สายทาง ถนนสายหลังวัดขอวปิริหาร-พรุตำหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.247 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	หลักนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- หลักเขตทาง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด			-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)	69.90	ตร.ม.	-	-	280.00	19,572.00	(ขนาด10ซม.)
	- งานสีพ่น (Hot Paint)	-	ตร.ม.			-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.			-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมอุปกรณ์	-	ม.			-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง			-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง			-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง			-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด			-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง			-	-	
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลักนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด Ø 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด Ø 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.2 งานท่อลอดเหลี่ยม คอร.							
	5.2.1 ขนาด0 1.00x1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	5.2.2 ขนาด0 1.20x1.20 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)							
	6.1 ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW – 1)	-	จุด	-	-	-	-	

สายทาง ถนนสายหลังวัดชอวปีวิหาร-พรุคำหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.247 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	6.2 ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	ชุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	ชุด	-	-	-	-	
7	**งานซ่อมเสริมท่อลอดกลม ค.ส.ล.**							
	7.1 ท่อลอดกลม Ø 1.00 ม. พร้อมวางกลบ	-	เมตร	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						**361,558.72**	